

.....

590201

PCB

以 以

10 严 低好

1) 以 以

1-01

1

EIA/IPC/IEC/JEDEC J-STD-075

以

以

1 以 以

2 以 以

3 以 以

2 其

6S (其)

以 /

其 低

以 以 其

2.

1-02

1

EIA/IPC/JEDEC J-STD-075

以

1

2

好

3

以 以

好

2

其

6S (

其

)

以 /

其 低

3)

1-03

1

EIA/ IPC-7711/ GB/T 4728

1

2

3

2

其

6S (

其

)

/ 以

其 低

4)

1-04

1

EIA/ IPC-7711/ J-STD

其

1

2 其

2 其

6S (其)

/ 以

其 低

5)

1-05

1

EIA/ IPC-A-610E / J-STD

以 以

1

以 以

2

2 其

6S (其)

/ 以

其 低

6)

1-06

1

EIA/ IPC-A-610E / J-STD

线

PCBA

1

2

PCB

同

3

IPC-A-610E

线

2

其

6S (

其

)

/ 以

其

低

好

线

7.

1-07

1

EIA/ IPC-A-610E / J-STD

1

2

其

3

2 其

6S (其)

/ 以

其 低

好 线

8)

1-08

1

EIA/ IPC-A-610E / J-STD

以 以

PCBA

序

1 以 以

2

3 PCBA

2 其

6S (其)

/ 以

其 低

好 线

9)

1-09

1

序

1

2 以 以

3 PCBA

2 其

6S (其)

/ 以

其 低

好

线

10)

1-10

1

IPC-A-610E

1

1 IPC-A-610E

2

3 IPC-A-610E PCBA

2. 其

6S (其)

/ 以

其 低

好

线

PCB

1) 结

2)

3)

4) 導

5) PCB

6) PCB

7)

8)

1)

2)

3

4)

5)

3-05

6)

7)

1

2

3

		6S ()	U
		1. 2. *.ddb 3. 4. ERC 5. PCB DRC 6. PCB	
		1. *.sch 2. 3. *.lib 4. Designator	
	PCB	1. 2. PCB PCB 3. PCB 4. 5. PCB	

			MARK		
		6.		BOM	
			BOM		
			PCB		
					10%

1

1

2

1

3

2

2

					()
					180
	PCB	PCB	PCB PCB		120
					120

